


Системы управления | Датчики | Джойстики и педали | Токосъемные устройства | Беспроводные устройства | Средства отображения | Средства диагностики | Приборные панели




Web-сервис Skylog предназначен для удаленного мониторинга и диагностики подъемно-транспортных механизмов.


Система может устанавливаться на различные виды техники.

Основные особенности:

- обновление программного обеспечения;
- загрузка/выгрузка параметров настройки;
- считывание регистратора параметров;
- считывание координат;
- слежение за изменениями в регистраторе параметров;
- слежение за параметрами (получение текущих параметров чаще, чем они обновляются в регистраторе параметров);
- формирование файлов для программы LogSystem.



## Технология удаленного мониторинга SkyLog



## Привязка блока индикации к SkyLog



1. Установить SIM-карту в блок индикации (необходимо находиться в зоне покрытия мобильного интернета).
2. Зарегистрироваться на сайте skylog.rez.ru, добавить объект.
3. Получить код для привязки посредством выбора в меню блока индикации пункта «Skylog» – «Привязка к Skylog» – «Запрос к Skylog».
4. Выбрать объект в web-сервисе Skylog, добавить устройство (машину), мониторинг которого будет осуществляться.
5. PIN, полученный в пункте 3, ввести в соответствующее поле.
6. Статусные состояния индикатора работы SIM-карты можно отслеживать по иконкам в правом верхнем углу экрана блока индикации.

## Сервис отправки текстовых сообщений на блок индикации



Пользователь системы Skylog может отправлять текстовые сообщения из личного кабинета на любой из привязанных к личному кабинету блоков индикации. Этот сервис может быть использован для удаленной диагностики совместно с машинистом крана или для передачи инструкций, касающихся выполнения работ.



Сервис позволяет заблокировать работу крана в любой момент из личного кабинета пользователя Skylog. Также возможно настроить отложенную блокировку, задав дату блокировки. Может быть использован при сдаче крана в аренду или отгрузке без полной предоплаты конечному пользователю. Сервис может быть использован также для исключения повреждений крана и создания угрозы безопасности персонала на объекте при нештатных ситуациях.

## Основная отображаемая информация Skylog

Регистрация, выбор места (группы).

Название	Модель; Серийный номер	Наработка, ч	В сети
A555CP 186	KC-55713-5 NEO; 000001185	1 184,28	21 час назад
A305CP 186	KC-55713-5 NEO; 1188	722,53	10 дней назад
A375CP186	KC-55713-5 NEO; 1191000	1 267,17	13 часов назад

Список подъемно-транспортных механизмов. Управление правами доступа.

Страница с параметрами подъемно-транспортных механизмов.




Таблица событий для анализа качества управления подъемно-транспортным механизмом.

## REZONANS

ООО НПП «Резонанс»  
 Тел.: +7 (351) 222-47-77, 731-30-00,  
 ул. Нахимова, д. 19п, г. Челябинск, 454119, РФ  
 rez@rez.ru, www.rez.ru

ТО-18-18155-220415-РУ